

CASH DESK K2

DATA



WENN DIE ZEIT KNAPP IST SPART **CASH DESK K2** SIE EIN

DIE PRAKTISCHE HILFE FÜR EINE LEICHTERE UND SCHNELLERE
ZAHLUNGSABWICKLUNG



WÄHLEN SIE



ZAHLEN



AUSGABE DES
KASSENBONS
FÜR DEN
VERZEHR

CASH DESK K2

SICHERHEIT DER AUTOMATION



1

Frontseitiges Öffnen



2

Öffnen mit Sperrvorrichtung.
Das Bargeld ist vom Elektrofach
getrennt.

◀ Fach für Display,
Papierrollenwechsel
und Druckeinheiten

◀ Fach für
Bargeldverwaltung

◀ Elektrofach

Sicherheit dank Automation

- Bargeldkontrolle
- Bessere Kontrolle bei Verwaltung von Kassenbestand und Restgeld
- Geldbereich und Elektrobereich durch selbsttätige Sperre geschützt

Eine Hilfe im Kassenbereich dank gezielter Personalverwaltung

- Kontrolle der Einnahmen
- Schnellere Zahlungen und Ticket-Ausgabe

Innovation der Verkaufsstelle



DIE SOFTWARE

Ein interaktives und mehrsprachiges Menü erlaubt dem Kunden, für Speisen, Waren und Dienstleistungen in **3** einfachen Schritten zu zahlen



1

Auswahl des gewünschten Artikels durch Antippen des entsprechenden Symbols oder Namens am Bildschirm



2

Zahlung in bar, mit EC- oder Kreditkarte



Spezielle Software zur Verwaltung von Einnahmen und Restgeld


3

Entgegennahme der Quittung und eventuell des Restgeldes

Modulares System zur Annahme von Zahlungen und Erstellung von



Kundenspezifische Gestaltung der statistischen Front-End-Berichte




TECHNISCHE DATEN



Stromversorgung	220 Vac 50Hz
Stromaufnahme	Etwa 3 A bei Spitzenbelastung, 1,5 A in Stand-By
Leistungsaufnahme	300W
Dimensions	Breite 555, Tiefe 425, Höhe H1600 mm
Gewicht	etwa 150 Kg
Betriebstemperatur	Von 5°C bis 35°C (Verwendung in Innenräumen – vor Witterungseinflüssen und Sonnenstrahlen schützen)
Gehäuse	Gehäuse aus lackiertem Blech. Tastensperre. Frontseitiges Öffnen: Das Bargeld ist vom Elektronikbereich getrennt.
Benutzerbildschirm	17 Zoll-TFT-LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung und Touchscreen-Funktion für eine interaktive Nutzung und Zugriff auf die Optionen.
Prozessor-Einheit	PC basierend auf INTEL-Technologie
USV	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) zur Fertigstellung laufender Transaktionen und für ein kontrolliertes Abschalten des Systems bei Stromausfall
Belüftungssystem	Natürliche Kühlung oder Zwangskühlung mit 1 Lüfter
Vorrichtung für Annahme Ausgabe von Münzen	<p>Programmierbar für Annahme und Ausgabe unterschiedlicher Münzengrößen. Erkennt folgende Münzgrößen: 1c -2c (optional), 5c, 10c, 20c, 50c, 1€ und 2€.</p> <p>Option: Extra-Spender für 1 weitere Münzenbezeichnung, Fassungsvermögen etwa 1500 Stück</p>
Vorrichtung für Geldschein-Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erkennung von Banknoten der Werte 5, 10, 20 und 50 Euro in allen 4 Einlegerichtungen. ▶ Recycler für 1 Banknotengröße. ▶ Recycling-Fach: max. 70 Banknoten. ▶ Einnahmen-Fach: max. 400 Banknoten
Speichergerät für Tagesberichte	Herausnehmbares Speichermedium (USB-Stick).
Drucker für Quittungen	Thermodrucker oder Fiskaldrucker, 80mm
Netzwerkanbindung	Ethernet; WIFI-Modul (optional) GPRS- oder 3G-Modem (optional)
POS-Gerät für EC-/Kreditkarten	Optionales POS-Gerät, gemäß den internationalen Normen EMV®, PCI® PED und Microcircuito®, speziell für Zahlungen in Italien

Optionen



POS-GERÄT
UNbeaufsichtigt



POS nicht
UNbeaufsichtigt
Seitlich befestigter Schwenkarm